

Talis M54

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet

Surfaces: chromé Numéro d'article: 72802000



Description

Caractéristiques

- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° or 360°
- jet normal
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 7 l/min
- cartouche céramique bas débit by
- raccordement flexible G 3/8
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, matériel de montage, instruction de montage
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

Détails de l'article

GTIN

4059625255391

Technologie



Prix de design




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



Talis M54
Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **72802000**



Schéma d'écoulement



Talis M54


Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet

Surfaces: chromé Numéro d'article: 72802000



Vue éclatée

Année de construction: >12/19



Talis M54

Mitigeur de cuisine 210, avec douchette extractible 1 jet

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **72802000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >12/19

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	93739000	-	1
2	joint torique 8x2	98112000	-	1
3	filtre	98516000	-	1
4	douchette cpl.	93747000	-	1
5	clapet anti-retour DW 10	96456000	-	1
6	mousseur M24x1 (7 l/min)	95965000	-	1
7	clé de montage	95158000	-	1
8	set des anneau plastique	98365000	-	1
9	joint torique 19x2	98426000	-	1
10	joint torique 20x1,5	98197000	-	1
11	poignée	93736000	-	1
12	vis M5x5	98446000	-	1
13	cache vis	93735610	-	1
14	rosace	93737000	-	1
15	écrou à six pans	93738000	-	1
16	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
17	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
18	joint torique 29x2	98391000	-	1
19	cartouche cpl.	93740000	-	1
20	joint torique 36x3	98052000	-	1
21	set de fixation	97523000	-	1
22	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
23	anneau plastique	97548000	-	1
24	poids	92500000	-	1
25	flexible	93745000	-	1
26	flexible	93744000	-	1
27	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
28	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	-	1
29	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1