

TUBE PEHD GAZ COMBUSTIBLES

CERTIFIÉ PAR LINE NF TUBES EN POLYETHYLENE

PIPELIFE

TUBE PEHD - GAZ

Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

- Couleur : noir, bandes jaunes
- Application : réseau de distribution de gaz combustibles réseau 4 bars.
- Référence norme : NF EN 1555-2
- Produit certifié à la marque NF 114 - Groupe 1.



Couronnes

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Pression de service	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la couronne (m)	Code Article
20	7,4	Gaz 4	80	3,0	50	1496145001
					100	1496145002
32	11	Gaz 4	80	3,0	50	1496145007
					100	1496145008
40	11	Gaz 4	80	3,7	50	1496145013
					100	1496145014
63	11	Gaz 4	80	5,8	50	1496145019

TUBE PEHD - GAZ

Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

- Couleur : noir, bandes jaunes
- Application : réseau de distribution de gaz combustibles réseau 4 bars.
- Référence norme : NF EN 1555-2
- Produit certifié à la marque NF 114 - Groupe 1.



Barres

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Pression de service	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par palette	Code Article
20	7,4	Gaz 4	80	3,0	6	vrac	1496144001
32	11	Gaz 4	80	3,0	6	vrac	1496144002
40	11	Gaz 4	80	3,7	6	vrac	1496144003
63	11	Gaz 4	80	5,8	6	35	1496144004
					12	35	1496144005
90	11	Gaz 4	80	8,2	6	23	1496144006
					12	23	1496144007
110	11	Gaz 4	80	10,0	6	19	1496144008
					12	19	1496144009
125	11	Gaz 4	80	11,4	6	17	1496144010
					12	17	1496144011
160	11	Gaz 4	80	14,6	6	13	1496144013
					12	13	1496144015
160*	11	Gaz 8*	100	14,6	6	13	1496144012
					12	13	1496144014
200	17,6	Gaz 4	100	11,4	6	5	1496144016
					12	5	1496144017

*Repérage par double bande jaune

Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

- Couleur : noir, bandes jaunes
- Application : réseau de distribution de gaz combustibles réseau 4 bars.
- Référence norme : NF EN 1555-2
- Produit certifié à la marque NF 114 - Groupe 1.



Barres (suite)

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Pression de service	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par palette	Code Article
225*	17,6	Gaz 4	100	12,8	6	5	1496144018
					12	5	1496144019
250*	17,6	Gaz 4	100	14,2	6		1496144020
					12		1496144021
280*	17,6	Gaz 4	100	15,9	6		1496144022
					12		1496144023
315*	17,6	Gaz 4	100	17,9	6		1496144024
					12		1496144025
355*	17,6	Gaz 4	100	20,2	6		1496144026
					12		1496144027
400*	17,6	Gaz 4	100	22,8	6		1496144028
					12		1496144029

*Sur commande-non tenu en stock.

Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

- Couleur : noir, bandes jaunes
- Application : réseau de distribution de gaz combustibles réseau 4 bars.
- Référence norme : NF EN 1555-2
- Produit certifié à la marque NF 114 - Groupe 1.



Tourets

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Pression de service	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur par touret (m)	Code Article
40	9	Gaz 4	80	3,7	Nous consulter	1496146001
63	9	Gaz 4	80	5,8	Nous consulter	1496146002
90	11	Gaz 4	80	8,2	Nous consulter	1496146003
110	11	Gaz 4	80	10,0	Nous consulter	1496146004
125	11	Gaz 4	80	11,4	Nous consulter	1496146005
160	11	Gaz 4	80	14,6	Nous consulter	1496146006
160*	11	Gaz 8*	100	14,6	Nous consulter	1496146007

*Repérage par double bande jaune

Pipelife France
Siège social
Z.I. Secteur E
27940 Aubevoye
Tél. : (33) 02 32 77 24 24
Fax : (33) 02 32 77 24 25
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr

Réalisation 444 communication

FC-PEHDGAZ_0415 - Les informations contenues dans cette brochure sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer sans avertissement préalable.