Outillage Universel

Clés Serre-tube

Clé Serre-tube à une main « HEAVY DUTY »

AVANTAGES D'UTILISATION

- Autobloquante, mâchoire mobile sur ressorts
- Préréglage rapide du Ø du tube grâce à l'échelle de la mâchoire mobile
- Pièces d'usure remplaçables, mâchoire mobile et fixe disponibles individuellement
- Corps en fonte monobloc de grande stabilité, avec double profil en T, mâchoires fixes et mobiles forgées, meulage fin, denture décalée opposée au sens de rotation, écrou de réglage trempé par induction, durci et antidérapant







Norme US GGG-W-651 type II classe A

Pouc	e mm	Pouce	™ mm	$\Delta_{\log}\Delta$		N° Pince Mâc	N° hoire mobile	N° Mâchoire fixe
8"	200	1/2"	22	0,40	4	70150	70200	70190
10"	250	1.1/2"	48	0,78	4	70151	70201	70191
12"	300	2"	60	1,25	4	70152	70202	70192
14"	350	2"	60	1,68	4	70153	70203	70193
18"	450	2.1/2"	73	2,67	2	70154	70204	70194
24"	600	3"	89	4,32	1	70155	70205	70195
36"	900	5"	141	7,92	1	70156	70206	70196
48"	1200	6"	168	15,80	1	70157	70207	70197

Clé Serre-tube à une main « ALUDUR »

AVANTAGES D'UTILISATION

- Caractéristiques identiques à HEAVY DUTY
- Gain de poids environ 40% par rapport au modèle acier grâce à l'alliage aluminium d'une très grande légèreté et dureté
- Pièces d'usure remplaçables, mâchoire mobile et fixe disponibles individuellement







Norme US GGG-W-651 type I classe A

	e mm	Pouce	mm	ΔkgΔ		N° Pince	N° Mâchoire mobile	N° Mâchoire fixe
10"	250	1.1/2"	48	0,48	4	701	59 70201	70191
14"	350	2"	60	0,99	4	7016	60 70203	70192
18"	450	2.1/2"	73	1,63	2	7016	61 70204	70194
24"	600	3"	89	2,51	1	7016	62 70205	70195
36"	900	5"	141	5,00	1	7016	63 70206	70196
48"	1200	6"	168	8,42	1	7016	68 70207	70197

Clé Serre-tube à une main « STILLSON »

AVANTAGES D'UTILISATION

- Caractéristiques identiques à HEAVY DUTY
- Écrou de réglage trempé appuie sur la poignée durant l'utilisation et évite ainsi tout déréglage non désiré
- Double suspension optimisée pour un serrage autobloquant rapide et sûr, maintien sûr, même sur tubes lisses





Norme US GGG-W-651 type I classe A



Pouce	mm	Pouce	mm	$\Delta_{kg}\Delta$			N° Mâchoire mobile	N° Mâchoire fixe
8"	200	3/4"	27	0,28	1	4	70350	70374
10"	250	1 "	34	0,59	1	4	70351	70375
12"	300	1.1/4"	43	0,79	1	4	70352	70376
14"	350	1.1/2"	48	1,04	1	4	70353	70377
18"	450	2"	60	1,82	1	2	70354	70378
24"	600	2.1/2"	73	3,08	1	1	70355	70379
36"	900	3.1/2"	102	5,69	1	1	70356	70380