


Tés 2E B à joint Express et bride orientable DN60-600



DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Masse PN40	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25	Référence PN40
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg				
60	40	154	141	76	80,3	143,5	9,4	9,4	9,4	9,4	NEA60UD1A	NEA60UD1A	NEA60UD1A	NEA60UD1A
60	60	154	161	76	80,3	143,5	10,3	10,3	9,9	9,9	NEA60UD1C	NEA60UD1C	NEA60UD3C	NEA60UD3C
60	65	154	161	76	80,3	143,5	10,8	10,8	10,4	10,4	NEA60UD1D	NEA60UD1D	NEA60UD3D	NEA60UD3D
80	40	145	149	79	101,4	167,5	11,4	11,4	11,4	11,4	NEA80UD1A	NEA80UD1A	NEA80UD1A	NEA80UD1A
80	60	145	169	79	101,4	167,5	12,3	12,3	11,9	11,9	NEA80UD1C	NEA80UD1C	NEA80UD3C	NEA80UD3C
80	65	145	174	79	101,4	167,5	12,8	12,8	12,4	12,4	NEA80UD1D	NEA80UD1D	NEA80UD3D	NEA80UD3D
80	80	183	165	79	101,4	167,5	13,8	13,8	13,8	13,8	NEA80UD1E	NEA80UD1E	NEA80UD1E	NEA80UD1E
100	40	150	161	80	121,4	187,5	13,2	13,2	13,2	13,2	NEB10UD1A	NEB10UD1A	NEB10UD1A	NEB10UD1A
100	60	150	181	80	121,4	187,5	14,1	14,1	13,9	13,9	NEB10UD1C	NEB10UD1C	NEB10UD3C	NEB10UD3C
100	65	150	186	80	121,4	187,5	14,6	14,6	14,4	14,4	NEB10UD1D	NEB10UD1D	NEB10UD3D	NEB10UD3D
100	80	185	177	80	121,4	187,5	15,8	15,8	15,8	15,8	NEB10UD1E	NEB10UD1E	NEB10UD1E	NEB10UD1E
100	100	210	180	80	121,4	187,5	17,2	17,2	17,7	17,7	NEB10UD1F	NEB10UD1F	NEB10UD3F	NEB10UD3F
125	40	150	164	83	147,4	214,5	15,2	15,2	15,2	15,2	NEB12UD1A	NEB12UD1A	NEB12UD1A	NEB12UD1A
125	60	150	184	83	147,4	214,5	16,1	16,1	15,7	15,7	NEB12UD1C	NEB12UD1C	NEB12UD3C	NEB12UD3C
125	65	150	184	83	147,4	214,5	16,6	16,6	16,2	16,2	NEB12UD1D	NEB12UD1D	NEB12UD3D	NEB12UD3D
125	80	165	195	83	147,4	214,5	17,7	17,7	17,7	17,7	NEB12UD1E	NEB12UD1E	NEB12UD1E	NEB12UD1E
125	100	190	200	83	147,4	214,5	19,5	19,5	20,0	20,0	NEB12UD1F	NEB12UD1F	NEB12UD3F	NEB12UD3F
125	125	267	200	83	147,4	214,5	23,0	23,0	23,9	23,9	NEB12UD1G	NEB12UD1G	NEB12UD3G	NEB12UD3G
150	40	154	176	86	173,4	241,5	18,9	18,9	18,9	18,9	NEB15UD1A	NEB15UD1A	NEB15UD1A	NEB15UD1A
150	60	154	196	86	173,4	241,5	20,0	20,0	19,6	19,6	NEB15UD1C	NEB15UD1C	NEB15UD3C	NEB15UD3C
150	65	154	201	86	173,4	241,5	20,5	20,5	20,0	20,0	NEB15UD1D	NEB15UD1D	NEB15UD3D	NEB15UD3D
150	80	165	210	86	173,4	241,5	21,5	21,5	21,5	21,5	NEB15UD1E	NEB15UD1E	NEB15UD1E	NEB15UD1E
150	100	190	215	86	173,4	241,5	24,0	24,0	24,5	24,5	NEB15UD1F	NEB15UD1F	NEB15UD3F	NEB15UD3F
150	125	220	210	86	173,4	241,5	25,5	25,5	26,4	26,4	NEB15UD1G	NEB15UD1G	NEB15UD3G	NEB15UD3G
150	150	305	220	86	173,4	241,5	30,5	30,5	31,5	31,5	NEB15UD1J	NEB15UD1J	NEB15UD3J	NEB15UD3J
200	40	159	209	92	225,5	294,5	25,5	25,5	25,5	25,5	NEB20UD1A	NEB20UD1A	NEB20UD1A	NEB20UD1A
200	60	159	229	92	225,5	294,5	26,5	26,5	26,1	26,1	NEB20UD1C	NEB20UD1C	NEB20UD3C	NEB20UD3C
200	65	159	234	92	225,5	294,5	27,0	27,0	26,6	26,6	NEB20UD1D	NEB20UD1D	NEB20UD3D	NEB20UD3D

IRRIGAL
IRRIGATION
DN 60 à 600



19/05/2016

ETGRE10EXP313

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Masse PN40	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25	Référence PN40
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg				
200	80	170	240	92	225,5	294,5	28,0	28,0	28,0	28,0	NEB20UD1E	NEB20UD1E	NEB20UD1E	NEB20UD1E
200	100	195	245	92	225,5	294,5	30,0	30,0	30,5	30,5	NEB20UD1F	NEB20UD1F	NEB20UD3F	NEB20UD3F
200	125	220	240	92	225,5	294,5	33,0	33,0	33,9	33,9	NEB20UD1G	NEB20UD1G	NEB20UD3G	NEB20UD3G
200	150	250	245	92	225,5	294,5	36,0	36,0	37,0	37,0	NEB20UD1J	NEB20UD1J	NEB20UD3J	NEB20UD3J
200	200	360	260	92	225,5	294,5	45,5	45,4	46,9	46,9	NEB20UD1K	NEB20UD2K	NEB20UD3K	Nous consulter
250	60	164	272	100	276,8	351	39,2	39,2	38,8	-	NEB25UD1C	NEB25UD1C	NEB25UD3C	Nous consulter
250	65	164	272	100	276,8	351	39,7	39,7	39,8	-	NEB25UD1D	NEB25UD1D	NEB25UD3D	Nous consulter
250	80	234	250	100	276,8	351	45,1	45,1	45,1	-	NEB25UD1E	NEB25UD1E	NEB25UD1E	Nous consulter
250	100	200	274	100	276,8	351,0	30,1	30,1	30,6	-	NEB25UV1F	NEB25UV1F	NEB25UV3F	Nous consulter
250	150	251	280	100	276,8	351	50,7	50,7	51,7	-	NEB25UD1J	NEB25UD1J	NEB25UD3J	Nous consulter
250	200	344	290	100	276,8	351	62,0	61,9	63,4	-	NEB25UD1K	NEB25UD2K	NEB25UD3K	Nous consulter
250	250	404	300	100	276,8	351	72,6	72,2	75,1	-	NEB25UD1L	NEB25UD2L	NEB25UD3L	Nous consulter
300	60	237	297	105	328,8	408,2	56,8	56,8	56,4	-	NEB30UD1C	NEB30UD1C	NEB30UD3C	Nous consulter
300	65	237	297	105	328,8	408,2	57,3	57,3	-	-	NEB30UD1D	NEB30UD1D	NEB30UD1D	Nous consulter
300	80	237	298	105	328,8	408,2	58,3	58,3	58,3	-	NEB30UD1E	NEB30UD1E	NEB30UD1E	Nous consulter
300	100	205	302	105	328,8	408,2	36,7	36,7	36,7	-	NEB30UV1F	NEB30UV1F	NEB30UV3F	Nous consulter
300	150	347	310	105	328,8	408,2	72,2	72,2	73,2	-	NEB30UD1J	NEB30UD1J	NEB30UD3J	Nous consulter
300	200	347	320	105	328,8	408,2	77,0	76,9	78,4	-	NEB30UD1K	NEB30UD2K	NEB30UD3K	Nous consulter
300	250	467	305	105	328,8	408,2	91,6	91,2	94,5	-	NEB30UD1L	NEB30UD2L	NEB30UD3L	Nous consulter
300	300	467	340	105	328,8	408,2	101,0	100,3	103,9	-	NEB30UD1M	NEB30UD2M	NEB30UD3M	Nous consulter
350	60	148	322	110	380,8	463,2	62,0	62,0	62,0	-	NEB35UD1C	NEB35UD1C	NEB35UD3C	Nous consulter
350	65	148	322	110	380,8	463,2	62,0	62,0	-	-	NEB35UD1D	NEB35UD1D	Nous consulter	Nous consulter
350	80	194	310	110	380,8	463,2	70,0	70,0	70,0	-	NEB35UD1E	NEB35UD1E	NEB35UD1E	Nous consulter
350	100	194	330	110	380,8	463,2	71,0	71,0	72,0	-	NEB35UV1F	NEB35UV1F	NEB35UV3F	Nous consulter
350	150	314	340	110	380,8	463,2	86,0	86,0	86,0	-	NEB35UD1J	NEB35UD1J	NEB35UD3J	Nous consulter
350	200	314	350	110	380,8	463,2	90,0	90,0	99,0	-	NEB35UD1K	NEB35UD2K	NEB35UD3K	Nous consulter
350	250	369	360	110	380,8	463,2	101,6	101,2	104,1	-	NEB35UD1L	NEB35UD2L	NEB35UD3L	Nous consulter
350	300	485	370	110	380,8	463,2	109,0	110,0	-	-	NEB35UD1M	NEB35UD2M	Nous consulter	Nous consulter
350	350	485	380	110	380,8	463,2	129,1	129,9	136,0	-	NEB35UD1Y	NEB35UD2Y	NEB35UD3Y	Nous consulter
400	80	195	340	110	432,0	515,2	83,0	83,0	83,0	-	NEB40UD1E	NEB40UD1E	NEB40UD1E	Nous consulter
400	100	193	360	110	432,0	515,2	83,5	83,5	84,0	-	NEB40UV1F	NEB40UV1F	NEB40UV3F	Nous consulter
400	150	315	370	110	432,0	515,2	100,2	100,2	101,2	-	NEB40UD1J	NEB40UD1J	NEB40UD3J	Nous consulter
400	200	315	380	110	432,0	515,2	97,9	97,8	99,3	-	NEB40UD1K	NEB40UD2K	NEB40UD3K	Nous consulter
400	250	429	390	110	432,0	515,2	116,6	116,2	119,1	-	NEB40UD1L	NEB40UD2L	NEB40UD3L	Nous consulter
400	300	429	400	110	432,0	515,2	121,3	120,6	124,2	-	NEB40UD1M	NEB40UD2M	NEB40UD3M	Nous consulter
400	400	545	420	110	432,0	515,2	164,5	169,0	178,0	-	NEB40UD1N	NEB40UD2N	NEB40UD3N	Nous consulter
450	150	315	400	120	483,0	575,0	108,2	108,2	109,2	-	NEB45UD1J	NEB45UD1J	NEB45UD3J	Nous consulter
450	200	315	410	120	483,0	575,0	138,5	138,4	139,9	-	NEB45UD1K	NEB45UD2K	NEB45UD3K	Nous consulter
450	250	600	420	120	483,0	575,0	143,6	143,2	146,1	-	NEB45UD1L	NEB45UD2L	NEB45UD3L	Nous consulter
450	300	600	430	120	483,0	575,0	150,3	149,6	153,2	-	NEB45UD1M	NEB45UD2M	NEB45UD3M	Nous consulter
450	400	600	450	120	483,0	575,0	191,7	195,8	205,0	-	NEB45UD1N	NEB45UD2N	NEB45UD3N	Nous consulter
450	450	600	460	120	483,0	575,0	200,8	207,2	214,4	-	NEB45UD1P	NEB45UD2P	NEB45UD3P	Nous consulter
500	100	210	420	120	535,0	628,2	126,5	126,5	127,0	-	NEB50UV1F	NEB50UV1F	NEB50UV3F	Nous consulter

DN	Ø dn	Lu	Hu	P	Ø DI	Ø B	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Masse PN40	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25	Référence PN40
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg				
500	150	325	430	120	535,0	628,2	150,2	150,2	151,2	-	NEB50UD1J	NEB50UD1J	NEB50UD3J	Nous consulter
500	200	325	440	120	535,0	628,2	154,0	154,0	155,0	-	NEB50UD1K	NEB50UD2K	NEB50UD3K	Nous consulter
500	250	443	150	120	535,0	628,2	178,6	178,2	181,1	-	NEB50UD1L	NEB50UD2L	NEB50UD3L	Nous consulter
500	300	443	460	120	535,0	628,2	192,3	191,6	195,2	-	NEB50UD1M	NEB50UD2M	NEB50UD3M	Nous consulter
500	400	555	480	120	535,0	628,2	221,0	226,0	235,0	-	NEB50UD1N	NEB50UD2N	NEB50UD3N	Nous consulter
500	500	675	500	120	535,0	628,2	264,0	277,0	283,0	-	NEB50UD1Q	NEB50UD2Q	NEB50UD3Q	Nous consulter
600	100	340	475	135	638,6	737,5	185,5	185,5	186,0	-	NEB60UD1F	NEB60UD1F	NEB60UD3F	Nous consulter
600	200	335	500	135	638,6	737,5	200,0	200,0	200,0	-	NEB60UV1K	NEB60UV2K	NEB60UV3K	Nous consulter
600	300	452	520	135	638,6	737,5	236,0	235,3	238,9	-	NEB60UD1M	NEB60UD2M	NEB60UD3M	Nous consulter
600	400	570	540	135	638,6	737,5	278,0	283,0	292,0	-	NEB60UD1N	NEB60UD2N	NEB60UD3N	Nous consulter
600	600	800	580	135	638,6	737,5	381,0	406,0	409,0	-	NEB60UD1R	NEB60UD2R	NEB60UD3R	Nous consulter

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : cataphorèse bleue 70 µm (ECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009