



Vanne papillon sous remblai - Commande par clé à béquille

Montage sous bouche à clé - Allonge 1 et 2 m avec tige carrée de 28



Item	Désignation		Référence	
1	Tige de manœuvre et chapeau d'ordonnance	Hauteur 1 m	RAA28F1	
		Hauteur 2 m	RAA28F2	
2	Couvercle guide tige pour tube allonge	Fonte	162032	
		PVC	162033	
3	Tube allonge (pour tige h=1m : 1 tube – pour tige h=2m : 2 tubes)	Fonte lg 1m	RAC10AB	
		PVC lg 1,1m	RAC11AD	
4	Manchon	Selon DN vanne	Voir fiche correspondante	
5	Support tube fonte ou PVC	Ø20 (F10)	162030	
		Ø30 (F14)	162029	
6	Embout pour hauteur = 2m pour tube allonge	Fonte	RAA80DB	
		PVC	RAA80ED	
7	Bouches à clé	PAVA type	10 kg H105	F1PVAC
			14 kg H185	F2PVAC
			19 kg H150	F3PVAC
	Bouches à clé	TOTALE Chaussée	Ronde	FRTOAB
			Hexagonale	FRTODB
			Carrée	FRTOBB
	Bouches à clé	TOTALE Trottoir	Ronde	FTTOAB
			Hexagonale	FTTODB
			Carrée	FTTOBB

Montage sous bouche à clé - Allonge 3 à 6 m avec tube 33/42 (Ø20) ou 50/60 (Ø30)



Item	Désignation		Référence
1	Chapeau d'ordonnance		Hauteur 1 m 162082
2 + 4	Embout à souder Carré de 28		Ø20 (33/42) 162077
			Ø30 (50/60) 163358
3	Tube de manœuvre longueur 3 m	Ø20 (33/42) 162088	
		Ø30 (50/60) 162229	
	Tube de manœuvre longueur 4,5 m	Ø20 (33/42) 162231	
		Ø30 (50/60) 162232	
	Tube de manœuvre longueur 6 m	Ø20 (33/42) 162090	
		Ø30 (50/60) 162140	
5	Manchon		Selon DN vanne Voir fiche correspondante
6	Couvercle guide tige pour tube allonge		Fonte 162032
7	Tube allonge	Pour L=3m	Fonte lg 1,5m 2 pièces RAC15AB
			PVC lg 1,1m 3 pièces RAC11AD
		Pour L=4,5m	Fonte lg 1,5m 3 pièces RAC15AB
			PVC lg 1,1m 4 pièces RAC411AD
		Pour L=6m	Fonte lg 1,5m 4 pièces RAC15AB
			PVC lg 1,1m 6 pièces RAC11AD
8	Embout	Pour L=3m	Fonte 1 pièce RAA80DB
			PVC 2 pièces RAA80ED
		Pour L=4,5m	Fonte 2 pièces RAA80DB

Item	Désignation		Référence
		PVC	3 pièces RAA80ED
	Pour L=6m	Fonte	3 pièces RAA80DB
		PVC	5 pièces RAA80ED
9	Support tube pour tube fonte ou PVC		Ø20 (F10) 162030
			Ø30 (F14) 162029
10	Bouches à clé		Voir page 1, Item 7