Brasage et soudure

Cartouches brasage fort

Gaz MAPP®1)

Mélange gazeux spécial pour les travaux professionnels de brasage de tous types

Températures de flamme jusqu'à 2 700° C, et 35 % plus rapide que le propane

Profil du produit

AVANTAGES D'UTILISATION

- Températures de flamme extrêmement élevée, très haute performance du brûleur pour une durée de travail fortement réduite
- Performance constante élevée garantie du brûleur



AVANTAGES D'UTILISATION

- Manipulation simple
- Sécurité accrue grâce à la soupape sandwich et à la cartouche alu monobloc
- Augmentation de la durée d'utilisation



Sécurité accrue



Gains de poids par rapport aux bouteilles en acier courantes (poids à vide 228 g)

Manipulation facile

Cartouche alu monobloc MAPP®1)

MAPP®1) US

N° 35698



Ne contient pas de BUTADIENE

Sans risque pour la santé

Le gaz ROTHENBERGER MAPP®1) est produit par des stations de remplissage modernes et équipées de systèmes de dosage guidés par processeur

Performance constante de combustion

Mélange spécial avec une caractéristique de flamme exceptionnelle

Température extrême de la flamme, très haute performance du brûleur pour une durée de travail fortement réduite

Durée de combustion environ 1/3 plus longue que le propane

Jusqu'à 2,5 h d'utilisation



Fig. gaz MAPP®1)

Modèle	Contenance		N°	
Cartouche MAPP®1)	750 ml	12 / 360	035551-A	
Langues : DE, GB, FR, ES, IT, PT				
Cartouche MAPP®1)	750 ml	12 / 360	035551-В	
Langues : DK, NL, SE, FI, FR, RU				
Cartouche MAPP®1)	750 ml	12 / 360	035551-C	
Langues : CZ, PL, HU, BG, TR, RO				
Cartouche MAPP®1) US			35698	
Vous trouverez les brûleurs à partir de la page 152				

Profil d'emballage

Désignation	Gaz MAPP	
N°	035551-A	
Code EAN	4004625355510 (A)	
Dimensions du produit (mm) (l x H)	80 x 235	
Contenance (ml)	750	
Poids de remplissage (g)	415	
Unités par emballage	12	
Emballages par conditionnement / palette	8	
Conditionnements par palette	3	
Unités par palette	288	
Nombre de palettes par chargement de camion	60	
Unités par chargement de camion	17.280	
Poids par palette (kg)	241	
Dimensions de la palette (mm) (L x I x H)	800 x 1200 x 1000	
Dimensions du carton (mm) (L x l x H)	320 x 295 x 250	

1) MAPP® est une marque déposée de MESSER GRIESHEIM GMBH, Francfort-sur-le-Main / Allemagne