




#### 29/11/2016

#### VD40RENPMX425

#### Schachtabdeckung PAMREX 700 Klasse D400 Rahmen round - ohne Lüftung







	Α	В	С	E	F	Н	0	GesamtMasse	Masse Deckel	- Verpakking	Artikel-Nr.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
ſ	900	950	763	85	50	100	700	108	71	10	CDPA70EF

## Werkstoffe und Beschichtung

• Rahmen und Deckel: Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wasserbasis

· Einlage: Elastomer

# Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- · Bereiche mit dichtem Verkehr und häufigem Zugang.

#### **Technische Eigenschaften**

- · Deckel mit Gelenk und ergonomischer Öffnungstasche
- Deckel innerhalb der Produktreihe untereinander austauschbar
- Rahmen glattschaftig, Durchmesser 785 mm
- · Bedienungsschlüssel C24





## 29/11/2016

# VD40RENPMX425

# Verriegelung

- Verriergelungen
- · Anti-Diebstahl-Kit
- Zulaufbegrenzung für Fremdwasser (Fremdwasserstopfen)

2