



OPTIGAINÉ®

Tube PEHD
Protection des fibres optiques
et câbles de télécommunication

TUBE PEHD

Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité) lisse

- Couleur : noir à bandes vertes (autres couleurs sur demande)
- Application : Protection des câbles de télécommunication et des fibres optiques
- 4 gammes d'épaisseurs (suivant diamètre) :
 - SDR 11
 - SDR 13,6
- Possibilité de PE100 RC



Couronnes

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Épaisseur mini. (mm)	Longueur de la couronne (m)	Code Article
32	11	2,9	50	1496152004
			100	1496152005
40	11	3,7	50	1496152007
			100	1496152010
	13,6	3,0	50	1496152009
			100	1496152012
50	11	4,6	50	1496152016
			100	1496152018
	13,6	3,7	50	1496152017
			100	1496152019
63	11	5,8	50	1496152022
			100	1496152024
	13,6	4,7	50	1496152023
			100	1496152025
75	11	6,8	50	1496152028
	13,6	5,6	50	1496152029

TUBE PEHD

Tube PEHD (Polyéthylène Haute Densité) lisse

- Couleur : noir à bandes vertes (autres couleurs sur demande)
- Application : Protection des câbles de télécommunication et des fibres optiques.
- 2 gammes d'épaisseurs (suivant diamètre) :
 - SDR 11
 - SDR 13,6
- Possibilité de PE100 RC



Tourets

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Épaisseur mini. (mm)	Longueur par touret (m)	Code Article
32	11	2,9	nous consulter	1496152054
40	11	3,7	nous consulter	1496152013
	13,6	3,0		1496152015
50	11	4,6	nous consulter	1496152020
	13,6	3,7		1496152021
63	11	5,8	nous consulter	1496152026
	13,6	4,7		1496152027
75	11	6,8	nous consulter	1496152030
	13,6	5,6		1496152031
90	11	8,2	nous consulter	1496152032
	13,6	6,7		1496152033
110	11	10,0	nous consulter	1496152034
	13,6	8,1		1496152035
125	11	11,4	nous consulter	1496152036
	13,6	9,2		1496152037

Pour autre diamètre, épaisseur, conditionnement (bi-tubes ou tri-tubes par exemple) nous consulter.

Tube PEHD protection des fibres optiques et câble de télécommunication OPTIGAINÉ rainuré

Tube PEHD rainuré

- Couleur : noir à bandes vertes (violette, blanches ou orange)
- Application : protection des fibres optiques et des câbles de télécommunication
- Tube avec surface intérieure rainurée
- Possibilité de PE100 RC

Couronnes

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Épaisseur mini. (mm)	Longueur de la couronne (m)	Code Article
32	11	3	50	1496152153
			100	1496152154
40	11	3,7	50	1496152008
			100	1496152011

Tourets

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Épaisseur mini. (mm)	Longueur par touret (m)	Code Article
32	11	3	nous consulter	1496152152
40	11	3,7	nous consulter	1496152014



Pipelife France

6 rue de la Bergerie
27600 Gaillon

Tél. : (33) 02 32 77 24 24

Fax : (33) 02 32 77 24 25

info@pipelife.fr

www.pipelife.fr