

Talis S

Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage

Surfaces: chromé Numéro d'article: 72013000




Description

Caractéristiques

- · comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- · ComfortZone 80
- · Longueur 97 mm
- · type de jet: jet normal
- · débit sous 3 bars: 5 l/min
- · cartouche céramique
- · limiteur de température réglable
- · convient au chauffe-eau instantané
- · garniture de vidage 1 1/4"
- · matériau de la garniture de vidage: métallique
- · E00, CH3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- · ACS 17 ACC LY 654, valide jusqu'au 20.06.2022
- · NF_375-M1-20-3










Talis S
Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage
Surfaces: chromé
Numéro d'article: 72013000








Talis S

Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage Surfaces: chromé Numéro d'article: 72013000





Talis S Mitigeur de lavabo 80 CH3 CoolStart avec tirette et vidage Surfaces: chromé Numéro d'article: 72013000



Pos. Description Numéro d'article GP I 1 - 92633000 - 2 cache vis 95704000 - 3 rosace 92625000 - 4 écrou à six pans 92627000 - 5 joint torique 27x1,5 92527000 - 6 cartouche cpl. 97685000 - 7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - <t< th=""><th colspan="6" rowspan="2">Liste des pièces détachées Année de construction: >04/17</th></t<>	Liste des pièces détachées Année de construction: >04/17					
1 - 92633000 - 2 cache vis 95704000 - 3 rosace 92625000 - 4 écrou à six pans 92627000 - 5 joint torique 27x1,5 92527000 - 6 cartouche cpl. 97685000 - 7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -						
2 cache vis 95704000 - 3 rosace 92625000 - 4 écrou à six pans 92627000 - 5 joint torique 27x1,5 92527000 - 6 cartouche cpl. 97685000 - 7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE	
3 rosace 92625000 - 4 écrou à six pans 92627000 - 5 joint torique 27x1,5 92527000 - 6 cartouche cpl. 97685000 - 7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	1	-	92633000	-	1	
4 écrou à six pans 92627000 - 5 joint torique 27x1,5 92527000 - 6 cartouche cpl. 97685000 - 7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	2	cache vis	95704000	-	1	
5 joint torique 27x1,5 92527000 - 6 cartouche cpl. 97685000 - 7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	3	rosace	92625000	-	1	
6 cartouche cpl. 97685000 - 7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	4	écrou à six pans	92627000	-	1	
7 joint 98865000 - 8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	5	joint torique 27x1,5	92527000	-	1	
8 adapteur pour cartouche 92628000 - 9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	6	cartouche cpl.	97685000	-	1	
9 adapteur pour cartouche 95975000 - 10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	7	joint	98865000	-	1	
10 joint torique 23x2 98398000 - 11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	8	adapteur pour cartouche	92628000	-	1	
11 mousseur M24x1 (5 l/min) 13185000 - 12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	9	adapteur pour cartouche	95975000	-	1	
12 vis M8 x 68 97736000 - 13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	10	joint torique 23x2	98398000	-	1	
13 joint Ø 42 98722000 - 14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	11	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1	
14 fixation cpl. 96016000 - 15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	12	vis M8 x 68	97736000	-	1	
15 flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8 97206000 - 16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	13	joint Ø 42	98722000	-	1	
16 joint torique 6,6x1,6 93019000 - 17 tirette 96657000 -	14	fixation cpl.	96016000	-	1	
17 tirette 96657000 -	15	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1	
	16	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1	
a vidage lavabo 94139000 -	17	tirette	96657000	-	1	
	а	vidage lavabo	94139000	-	1	